

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Voor een optimale behandeling van permanente make-up (PMU) wenkbrauwen/ogen of lippen is een goede voorbereiding essentieel. Vermijd 24-48 uur voorafgaand alcohol, cafeïne, bloedverdunnende middelen (aspirine, ibuprofen) en intensieve zon of peelings. Kom met een gezonde huid (geen verbranding) en bij voorkeur zonder geverfde wenkbrauwen- ogen of lippen

Vorbereiding en Voorzorgsmaatregelen:

- **Medicatie & Alcohol:** Gebruik 24 tot 48 uur voor de behandeling geen **bloedverdunners, pijnstillers** (ibuprofen, aspirine) of **alcohol** om de bloeding en zwelling te minimaliseren.
- **Verzorging:** Stop 1 week van tevoren met het harsen of epileren van de wenkbrauwen. Een peeling in de dagen ervoor kan dode huidcellen verwijderen.
- **Levensstijl:** Drink op de dag van de behandeling **geen koffie of andere cafeïnehoudende** dranken (NIET DRINKEN VOOR DE BEHANDELING OP DE DAG VAN DE BEHANDELING)
- **Planning:** Plan de behandeling liever niet tijdens de menstruatie, omdat de huid dan gevoeliger kan zijn.
- **Wenkbrauwen/ogen of lippen tekenen:** Als je je wenkbrauwen/ogen of lippen normaal bijtekent/kleurt, doe dit dan ook voor de afspraak, zodat de specialist een goed beeld krijgt van je gewenste vorm.

Direct voor de afspraak:

- Zorg ervoor dat de huid niet verbrand is door de zon.
- Informeer de specialist als de *wenkbrauwen recent geverfd zijn.
- Was eventueel van tevoren je haar, aangezien de wenkbrauwen/ogen of lippen de eerste dagen na de behandeling droog moeten blijven.

Nazorg (kort overzicht):

- **Niet nat maken:** Houd de wenkbrauwen/ogen of lippen de eerste 4 dagen droog.
- **Geen make-up:** Breng de eerste week geen make-up aan in het behandelde gebied.
- **Blijf eraf:** Trek geen korstjes los.
- **Sporten/Sauna:** Vermijd intensief sporten, zwembaden en sauna's gedurende de eerste week.

Contra-indicaties

- Niet geschikt voor de behandeling bij: Jonger dan 18 jaar
- Zwangerschap of borstvoeding
- Actieve koortslip
- Verminderde weerstand (om welke reden dan ook)
- Op dit moment ziek (verkoudheid, griep of andere aandoening)
- Geschiedenis van keloïd- of hypertrofische littekenvorming
- Chemotherapie of bestraling in het afgelopen jaar
- Diabetes (alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de behandelend arts)
- Virale infecties of andere infecties die het genezingsproces belemmeren
- Epilepsie
- Allergie voor pigmenten/kleurstoffen
- Pacemaker of ernstige hartaandoeningen
- Orgaantransplantatie
- Huidirritaties in of nabij het behandelgebied (zoals psoriasis, zonnebrand, acne, enz.)
- Ongecontroleerde hoge bloeddruk Gebruik van Accutane in het afgelopen jaar